


Osteriggi
Hatches

inox
by nemo 
LINE



 **nemo**
MARINE HARDWARE

Osteriggi Hatches

inox Line

by nemo

Tenuta, Resistenza, Funzionalità
Stile, Eleganza, Classe

I nostri osteriggi vengono prodotti in acciaio inox 316 L, completamente stampati per la precisione delle figure e smerigliati con robot per mantenere inalterata la struttura cristallina. Inoltre, vengono saldati con sistema a TIG computerizzato, sgrassati, decapati e passivati, per la pulizia e la protezione del metallo nel tempo. Guarnizione in materiale termoplastico a cellule chiuse per la garanzia delle tenute e la durata nel tempo.



OPTIONALS



Maniglia interna-esterna.
Possibilità di bloccaggio del battente anche in posizione intermedia per il riciclo di aria. Sicura per bloccaggio dall'interno tutta in acciaio inox 316 L.



Inside closing handle
(outside handle available as an option).
The hatch lid can be locked into ventilation position.
The internal security latch is made of 316 L stainless steel.



Sono i particolari che fanno la differenza

*Excellent watertightness and seawater resistance
Elegantly styled with a functional design*

Our hatches are made of 316 L stainless steel; die formed to have precise shapes and then precision finished by robot polishing to obtain top quality surfaces. Furthermore, their manufacturing process also includes computerised TIG welding, degreasing, pickling and passivation for cleaning and protecting the metal in the coming years. Seals are made of closed cell thermoplastic material for top water tightness and time endurance.

Nuova frizione per bloccaggio, apertura in qualsiasi posizione e molla a torsione per aiutare il movimento di apertura e chiusura



A new friction hinge holds the hatch open at any position. A torsion spring assists the opening and closing of the hatch.



**Chiusura interna-
esterna con chiave.**




**Lockable from inside
or outside.**



Allarme ottico.
Dà la possibilità di controllare
sempre l'apertura e la chiusura
di oblò e osteriggi da qualsiasi
posizione dell'imbarcazione.


Optical alarm.
It allows the constant check of
the opening/closing of portlights
and hatches from every position
of the boat.

The difference is in the details



Profilo con dente
progettato per evitare
infiltrazioni


*Engineered profile
to avoid infiltration*




Profilo ribassato solo mm 19
dalla coperta.
Funzionalità ed eleganza
fanno sempre la differenza.

*Slimline profile, only 19 mm high.
Functionality and elegance make
the difference.*



- 
- Telaio di finitura in ABS
 - Zanzariera in ABS, asportabile
 - Oscurante in ABS, asportabile

- 
- ABS plastic internal frame
 - ABS mosquito net, removable
 - ABS dimmer lid, removable




nemo

MARINE HARDWARE




Sono i particolari che fanno la differenza



CODICE OSTERIGGIO	RAGGIO ANGOLO	MISURE FUORI TUTTO
HATCH CODE	CORNER RADIUS	OVERALL DIM.
	R1	P
218 305	32,5	453
218 310	32,5	503
218 315	32,5	633
218 320	32,5	753

Osteriggi Rettangolari e Quadrati
Rectangular and Squared Hatches

CODICE OSTERIGGIO	DIMENSIONE ESTERNA			DIMENSIONE FORO BARCA		DIMENSIONE LUCE INTERNA		SPESSORE DALLA COPERTA	LARGHEZZA CERNIERA	COLORE PLEXIGLAS	DIMENSIONE	CODICE ZANZARIERA	CODICE OSCURANTE	CODICE VERSIONE CON ALLARME OTTICO	CODICE CORNICE DI FINITURA	
	HATCH CODE	OUTSIDE DIM.			CUT OUT SIZE		INSIDE DIM.									DECK THICKNESS
	N	M	R	V	U	K	G				T-S					
218 305	541	411	78	450	320	445	315	19	365	Grigio fumè Smoke gray	48 - 42	601 210	602 210	218 305/O	600 210	
218 310	591	461	78	500	370	495	365	19	365	Grigio fumè Smoke gray	48 - 42	601 220	602 220	218 310/O	600 220	
218 315	591	591	78	500	500	495	495	19	365	Grigio fumè Smoke gray	48 - 42	601 230	602 230	218 315/O	600 230	
218 320	711	711	78	620	620	615	615	19	365	Grigio fumè Smoke gray	48 - 42	601 240	602 240	218 320/O	600 240	



Osteriggi Rotondi
Round Hatches

CODICE OSTERIGGIO	DIMENSIONE ESTERNA		DIMENSIONE FORO BARCA	DIMENSIONE LUCE INTERNA		SPESSORE DALLA COPERTA	LARGHEZZA CERNIERA	COLORE PLEXIGLAS	DIMENSIONE	CODICE ZANZARIERA	CODICE OSCURANTE	CODICE VERSIONE CON ALLARME OTTICO	CODICE CORNICE DI FINITURA
	HATCH CODE	OUTSIDE DIM.		INSIDE DIM.									
	A X B			H		D	E - F						
218 011	363	388	285	279	19	170	Grigio fumè Smoke gray	42 - 37	601 180	602 180	218 011/O	600 180	
218 012	585	618	495	489	19	268	Grigio fumè Smoke gray	48 - 43	601 193	602 193	218 012/O	600 193	
218 013	685	718	595	589	19	318	Grigio fumè Smoke gray	48 - 43	601 113	602 113	218 013/O	600 113	

The difference is in the details